



KIEBLER

**SCHWEIZER
PRODUKT**

**HEUKRAN-
ANLAGEN**


HK30

LEISTUNGSDATEN

Der **Kiebler HK30** besticht mit seinem minimalen Preis für maximale Abdeckung ihres Arbeitsbereiches.

AUSLEGERTYP	LÄNGEN EIN/AUS	HK30
DUPLEX	2.50m 7.50m	465 kg

Lastangaben in kg am Haken bei maximaler Reichweite.




DUPLEX-HEUKRÄNE

LEISTUNGSDATEN

Kiebler-zweifach-Teleskopausleger sind für alle Bedürfnisse und alle Kiebler-HK-Modelle erhältlich, von S bis XXL.

AUSLEGERTYP	LÄNGEN EIN/AUS	HK50	HK70	HK80
DUPLEX 2	2.80m 7.80m	515 kg	815 kg	1000 kg
DUPLEX 3	3.30 m 9.30m	400 kg	665 kg	800 kg

Lastangaben in kg am Haken bei maximaler Reichweite.




TRIPLEX-HEUKRÄNE

LEISTUNGSDATEN

Kiebler-dreifach-Teleskopausleger sind für alle Bedürfnisse und alle Kiebler-HK-Modelle erhältlich, von S bis XXL.

AUSLEGERTYP	LÄNGEN EIN/AUS	HK50	HK70	HK80
TRIPLEX 2+	2.30m 8.90m	410 kg	710 kg	--
TRIPLEX 3	2.80 m 10.30m	290 kg	580 kg	660 kg
TRIPLEX 4	3.30m 12.30m	--	450 kg	520 kg
TRIPLEX 5	3.70m 13.90m	--	--	390 kg

Lastangaben in kg am Haken bei maximaler Reichweite.



ZUBEHÖR

1 geschlossene Kabine «Premium»

Heisse Temperaturen im Sommer, eisige Kälte im Winter, mühsame Staubentwicklungen über das ganze Jahr! Nicht mit der geschlossenen Kabine «PREMIUM».

Grosszügige Glasflächen, Komfortsitz, Klima, Heizung, Radio/CD-Soundsystem, Schallschutz für ein angenehmes Raumgefühl, Joysticksteuerung mit Axialkolbenpumpe.

2 Kombischaufel mit Zinken

3 Einsteckbare Rund- und Siloballenzange

4 Kiebler Schnellwechsler

5 Rotator mit Kranwaage

6 Wärmebildkamera und Display



7 Funkfernsteuerung

8 Joystick Danfoss

9 Axialkolbenpumpe



SPEZIALLÖSUNGEN



10 Sonderausführung mit Vakuumhebergerät

11 Spezialkräne nach Kundenwunsch

12 Kurvenfahrwerk

AUF EINEN BLICK

HK-Modelle	HK30	HK50	HK70	HK80
	Der kleine aber starke Heukran	Der Wendige für kleinere Betriebe	Der Vielseitige für weite Wege	Der Bärenstarke für maximale Leistung
Hubmoment	3 m/t	5 m/t	7 m/t	8 m/t
Motorleistung	5,5 kW	11 kW	11/15/22 kW	15/22/30 kW
Drehkranz	700 mm	700 mm	880 mm	1000 mm
Ölkreislauf	1-Kreis	1-Kreis, 2-Kreis	2-Kreis oder load-sensing	2-Kreis oder load-sensing
max. Tragkraft	750 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg



Produkte und Dienstleistungen «Made in Switzerland» stehen für Kompetenz, Qualität, Tradition und Bodenständigkeit. Werte, die von der Kiebler AG seit ihrer Gründung gelebt werden. Das Armbrust-Label garantiert höchste Schweizer Qualität und weist nach, dass Produkte und Dienstleistungen zu einem verlässlichen Anteil in der Schweiz gefertigt werden. Die Gesellschaft Swiss Label kontrolliert die strengen Kriterien jedes Jahr aufs Neue.

24/7 Service-Hotline:
+41 71 422 43 88



KIEBLER AG KRANANLAGEN

UNTERDORF 7/9 | CH-8588 ZIHLISCHLACHT | T +41 71 422 43 88 | FAX +41 71 422 47 88 | WWW.KIEBLERAG.CH | INFO@KIEBLERAG.CH